

Az Erste Befektetési Zrt. (1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., tev. eng. szám: III/75.005-19/2002 E-III/324/2008, tőzsdetagság: BÉT) az alábbi soron kívüli tájékoztatást teszi közzé.

Az alábbiakban megjelölt turbo warrantok esetében a Kibocsátó, Erste Group Bank AG, az azok alaptermékéül szolgáló futures kontraktusok közelgő lejáratára miatt a warrantok paramétereit a következők szerint változtatta meg:

Megnevezés	Ticker	ISIN	Régi kötési ár	Új kötési ár	Régi korlát ár	Új korlát ár	Hatályba lépés	Mögöttes termék	Típus
<b>Erste Henry Hub Turbo Long 59</b>	EBHENHUBTL59	AT0000A2MHN9	1.7977	2.0567	1.8977	2.1567	2021.10.21.	Határidős földgáz	Turbo Long
<b>Erste Henry Hub Turbo Long 60</b>	EBHENHUBTL60	AT0000A2MHP4	2.0538	2.3128	2.1538	2.4128	2021.10.21.	Határidős földgáz	Turbo Long
<b>Erste Henry Hub Turbo Long 61</b>	EBHENHUBTL61	AT0000A2MHQ2	2.3101	2.5691	2.4101	2.6691	2021.10.21.	Határidős földgáz	Turbo Long
<b>Erste Henry Hub Turbo Long 62</b>	EBHENHUBTL62	AT0000A2SSD4	2.8202	3.0792	2.8702	3.1292	2021.10.21.	Határidős földgáz	Turbo Long
<b>Erste Henry Hub Turbo Long 63</b>	EBHENHUBTL63	AT0000A2SSE2	3.3223	3.5813	3.3723	3.6313	2021.10.21.	Határidős földgáz	Turbo Long
<b>Erste Henry Hub Turbo Long 64</b>	EBHENHUBTL64	AT0000A2TLZ0	3.8522	4.1112	3.9022	4.1612	2021.10.21.	Határidős földgáz	Turbo Long
<b>Erste Henry Hub Turbo Long 65</b>	EBHENHUBTL65	AT0000A2TM06	4.3525	4.6115	4.4025	4.6615	2021.10.21.	Határidős földgáz	Turbo Long
<b>Erste Henry Hub Turbo Short 44</b>	EBHENHUBTS44	AT0000A250G0	6.8937	7.1527	6.8437	7.1027	2021.10.21.	Határidős földgáz	Turbo Short
<b>Erste Henry Hub Turbo Short 45</b>	EBHENHUBTS45	AT0000A250H8	7.3516	7.6106	7.3016	7.5606	2021.10.21.	Határidős földgáz	Turbo Short

2021.10.21., Erste Befektetési Zrt.

Tájékoztatjuk a befektetőket, hogy a fenti módosítások minimális mértékben változtatták meg a kereskedett termékek értékét. A kötési ár (strike) az alaptermék árváltozásával megegyező mértékben változott, a korlát (barrier) a kötési ár viszonyítva arányosan változott úgy, hogy a kötési árfolyam és a korlát közötti arány ne változzon.